HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Tracoe Vario - REF 464

TRACOE Vario Cánula de traqueostomía con placa de cuello ajustable, fenestración, escala y conector de 15 mm

Descripción del producto

Tracoe Vario es una cánula suave y flexible con una placa de cuello ajustable. A través de un práctico mecanismo con un botón pulsador, la placa puede moverse y ajustarse a cada paciente de forma individual. De esta forma, puede lograrse la longitud correcta. Una escala garantiza la colocación exacta de la placa de cuello durante la preparación de un cambio de cánula. A continuación, la placa se bloquea moviendo la palanca naranja hacia arriba. Ya no es necesario el bloqueo con un cierre de giro. Las cánulas Tracoe Vario están fabricadas en PVC de calidad médica libre de DEHP y están disponibles con y sin refuerzo en espiral. La gama incluye las versiones tanto estándar como extralarga.



Alcance del suministro

- Obturador
- Correa del cuello ajustable
- Tarjeta informativa del producto con dos etiquetas separables

Información general					
Línea de productos	Vario				
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania				
País de origen	Alemania				
Codificación por colores	REF 464				
Manejo	(1) (MR				
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción				
Vida útil máxima	29 días, desde el primer uso				

Embalaje	
Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	210 x 113 x 50 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material						
Material de la camisa externa	Policloruro de vinilo					
Material de la placa de cuello	Polisulfona/elastómero termoplástico					
Material del balón	N/A					
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1					
THE TATES						



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO TRACOE Vario



Gama de productos										
Tamaño	Número de pedido	ID	OD	TL (TL Min-TL Max)	ОВ	BA	CD	Peso bruto	Número del artículo comercial global	
		mm	mm	mm	mm	Θ°	mm	g		
07	REF 464-07	7,0	9,7	64,0 - 79,0	86	100	23,0	192	4035324027736	
08	REF 464-08	8,0	11,2	71,0 — 91,0	97	100	28,0	196	4035324027743	
09	REF 464-09	9,0	12,3	76,0 — 103,0	106	100	30,0	198	4035324027750	

Leyenda

ID Diámetro interno de la parte inferior de la

camisa

OD Diámetro externo de la parte inferior de la

Longitud mínima a lo largo de la línea central TL MIN

TL MAX Longitud máxima a lo largo de la línea


central

OB Longitud a lo largo de la curvatura

externa

Ángulo de curvatura ВА

CD Diámetro del balón





Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1 / 3 55268 Nieder-Olm Alemania



thing-Speaking-Living

Atos Medical AB Hyllie Boulevard 17 215 32 Malmö Suecia www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L. Calle Consejo de Ciento, 333 2ª Planta ES-08007 Barcelona España